

MODULSTOLEN

REAL 9000



REAL 9000

- Den svenska kvalitetsstolen

ETT SYSTEM DÄR BEHOVEN BESTÄMMER UTFÖRANDET

När benen är svaga behöver man en stol både för att sitta i och förflytta sig med. Då ställs stora krav på funktion och kvalitet. Stolen skall vara bekväm och ha en ergonomiskt riktig sitsställning. Lättrullade hjul för enkel förflyttning och en tillförlitlig broms som gör att stolen står stadigt när man reser sig. Samtidigt skall stolens funktioner vara lätta att ställa in. Kort sagt - stolen skall fungera i alla situationer.

REAL 9000 är en systemstol, moduluppbyggd för enkel individuell anpassning. Med olika sitsar, ryggar, hjul, lyftpelare och tillbehör komponerar man enkelt en funktionell och bekväm stol.

- sitsen är viktig för sittkomforten. En för stor eller liten sits blir snabbt obekvämt. Till REAL 9000 väljer man storleken på sitsen efter behov. Sitsen finns även i coxitutförande med individuellt reglerbara klaffar.
- Till REAL 9000 kan man välja vinkelställbar sats med manuell, gasfjäder, vev, eller elektrisk reglering. En vinkelställbar sats ger ökade möjlig-

heter till optimal ergonomi och komfort. Framåtvinklad för ett aktivt funktionellt sittande eller bakåtlutad för en mer vilsam sittställning.

- Gasfjäderreglerad eller elektrisk höjdställning gör det lätt att ställa in sitthöjden. Stort intervall ger rätt arbetsställning både vid matbord och köksbänk.
- Ryggen är formad för att ge ett bra svankstöd och finns i flera storlekar. Den är ställbar i höjd, djup och vinkel. Olika ryggmekanismer ger stora justeringsmöjligheter för skilda behov.
- REAL 9000 har ett stabilt helsvetsat underrede med en lättmanövrerad och säker broms. Man kan välja mellan X- eller H- format stativ. Det senare ger extra stort utrymme för fötter och benstöd. Bromsen har en datorberäknad lyftkurva för att kunna låsas med minsta möjliga kraft. Hög frigång klarar mattor och trösklar.
- De lättrullande hjulen underlättar förflyttning i stolen. De har dammtäta SKF-kullager i hjul och bygel. Extra slitstark hjulbana och förstärkt bygel bidrar ytterligare till många års bekymmersfri funktion.

REAL-stolens många genomtänkta alternativ och tillbehör låter användarens behov bestämma utförandet. En individuellt anpassad stol gör det lättare att leva ett aktivt liv hemma och på arbetsplatsen.

REAL 9000 utvecklas och tillverkas i Sverige. Högst ställda kvalitetskrav borgar för många års trygg användning.



Systemstolen som fungerar i alla situationer...

Funktionellt sittande

Sitt i en REAL 9000 hemma och på arbetet. Det är lätt att anpassa sittställning efter sysselsättning. Bromsad står stolen stadigt vid uppresning och överflyttning. De lätttrullande hjulen gör förflyttning enkel.

Stadigt bromsad stol och sänkt armstöd underlättar sidoförflyttning.



Förflyttning

Extra lätttrullade hjul gör förflyttning i stolen enkel. Man rullar lätt i alla riktningar och kan snurra runt på platsen. Länkhjulen är specialtillverkade med dammtåta SKF kullager i bygel och hjul för mycket lång livslängd och minimalt rullmotstånd.



Rätt sitthöjd

Mellan bordet och arbetsbänken skiljer det närmare 20 cm i höjd. För att kunna få en riktig arbetsställning vid båda är det viktigt att höjdregeringen har tillräckligt stort intervall. REAL 9000 har gasfjäderreglering med 20 cm eller elektrisk reglering med hela 28 cm lyftintervall. (Alternativt 14 cm resp. 20 cm.) Det ger möjlighet till rätt arbetshöjd både vid bänk och bord. Med elektrisk reglering når man också upp till hyllorna utan att behöva resa sig upp.



Höjdregering

REAL 9000 har gasfjäderreglerad eller elektrisk Fixlyftomat för steglös höjdställning. Fixlyftomaten hindrar dessutom sitsen att rotera. Stativbenen kommer inte i vägen när man förflyttar sig i stolen. Har man behov av att kunna rotera sisten finns en rotationsfrigörare som tillval.



Uppresningshjälp

Att resa sig upp kan vara tungt och fresta på knäna. Elektrisk höjdställning gör REAL 9000 till en utmärkt uppresningshjälp. Från sittande till stående utan att benen behöver ansträngas. Den vinkelställbara sitsen underlättar också. Ett tryck på knappen höjer eller sänker automatiskt sitsen till önskad höjd. Broms samt vinkling av sits och rygg finns också med elreglering.

Broms med hög frigång klarar mattor och trösklar. Bromsfötterna har hög friktion för säker låsning. Ny patenterad konstruktion med datorberäknad lyftkurva gör stolen ännu lättare att bromsa.



Ergonomiskt formade och mjukstoppade armstöd för vilsam avlastning av armarna. Framdelen ger ett stadigt grepp när man reser och sätter sig



...med detaljer som underlättar och förenklar



Barnstolar

Med REAL 9000 får barn med rörelsehinder möjligheter att sitta vid bord på riktigt sätt. REAL-stolen är en stark och pålitlig arbetsstol. Inställningsfunktioner utvecklade i samarbete med medicinsk expertis möjliggör ett aktivt funktionellt sittande. Stolen är förberedd för benstöd, höftbälte, körhandtag och specialtillbehör.



Extra plats för fötter och ben

REAL 9000 med H-format underrede ger mer utrymme för fötterna när man skall sparka sig fram i stolen. Det är också bästa alternativet när man vill ha en stol med fotplatta. Gott om plats mellan stativbenen gör att man lätt kan justera fotplattan och ha fötterna under sitsen.



Coxitsits med justerbara sittklaffar

REAL 9000 finns även med coxitsits. Coxitsitsen är delad med individuellt reglerbara klaffar. De är integrerade utan några smutssamlade skrymslen. Klaffreglagen sitter vid sitsens bakkant för stolar med vinkelställbar sits, annars vid coxitklaffen.



Ryggstödet är ergonomiskt utformat och kan justeras i höjd, djup och vinkel. Välj mellan låg och hög rygg.



Det justerbara nackstödet ger ett bra stöd för huvud och nacke. Finns med plan eller skålad kudde. Monteras på hög rygg.



Överdrag i tålig plysch finns till sits, rygg och övriga stoppade detaljer.



Bekvämt formad sits av högsta kvalitet. Många storlekar gör det lätt att hitta en som passar.



Benstöd med hel eller delad fotplatta. Justerbara. Tillverkas i fyra längder.

Den fällbara fotringen ger ett bekvämt fotstöd. Går lätt att vinkla upp.



Hjulbasförlängare för ökad stabilitet. Lämplig i samband med nackstödet.



Elektrisk broms finns som tillval till stolar med elektrisk höjdställning.



Underrede i helsvetsat stål och med massiva hjulfästen är exempel på kvalitet utan kompromisser.



Ett system - sex grundmodeller



REAL 9000
Standardmodell med gasfjäderreglerad
höjdinställning.



REAL 9300 Medic
Stol med H-stativ och gasfjäderreglerad
höjdinställning. För barn och vuxna.
(Höftbälte och benstöd är tillval)



REAL 9700 Coxit
Coxitstol med gasfjäderreglerad höjdinställning.



REAL 9100 EL
Stol med elektrisk höjdinställning.
(Hög rygg är tillval)



REAL 9400 Medic EL
Stol med H-stativ och elektrisk höjdinställning. För barn och vuxna.
(Hög rygg och benstöd är tillval.)



REAL 9800 Coxit EL
Coxitstol med elektrisk höjdinställning.
(Hög rygg är tillval.)

...och många tillvalsmöjligheter

De sex grundmodellerna av REAL 9000 utrustas individuellt. Välj efter behov önskad sitsvinkling, rygg, hjul, sitthöjd och sitsstorlek. En mängd praktiska tillbehör, baserade på 30 års erfarenhet av arbetsstolar, ger ytterligare valmöjligheter: Amputationsstöd, hemiplegiarmstöd, bord, benstöd och knästoppar, bålstöd, elektrisk broms, fotbroms, fotringar, höftbälte, körhandtag, nackstöd, sidostöd, stativförlängare, överdragsklädsel mm.



REAL 9000

- systemstolen där behoven får bestämma

Real 9000 är moduluppbyggd

Många alternativ och ett brett sortiment av funktionella tillbehör gör det lätt att anpassa för individuella behov.

Specifikation	REAL 9000	REAL 9100	REAL 9300	REAL 9400	REAL 9700	REAL 9800
Stol med X - stativ 48x53 cm (bxh) och höglyftande broms.	●	●			●	●
Stol med H - stativ 48/54x53 cm (bxh) och höglyftande broms			●	●		
Armstöd, mjukstoppade och justerbara i höjd och bredd.	●	●	●	●	●	●
Utan sitsvinkling	●	●	●	●	●	●
Manuell sitsvinkling -15°/ +8° (- framåt /+ bakåt).	○		○			
Vevreglerad sitsvinkling -15°/ +8°.	○	○	○	○	○	○
Sitsvinkling med gasfjäder -15°/ +8°. Reglage vid sits.	○	○	○	○	○	○
Sitsvinkling med gasfjäder -15°/ +8°. Reglage på armstöd.	○	○	○	○	○	○
Elektrisk sitsvinkling -15°/ +8°.		○		○		○
Låg rygg. Storleksanpassad till sits.	●	●	●	●	●	●
Hög rygg. Storleksanpassad till sits.	○	○	○	○	○	○
Standard ryggmekanism. Inställning av höjd, vinkel och djup.	●	●	●	●	●	●
Medic ryggmekanism. Utökad djupledinställning.	○	○	○	○	○	○
Comfort ryggmekanism med gasfjäder. (Minsta sittdjup 43 cm)	○	○	○	○	○	○
Elektrisk inställning. (Minsta sittdjup 43 cm)		○		○		○
Standard hjul, XL 100, lätttrullat. För alla typer av underlag.	●	●	●	●	●	●
Extra lätttrullat hjul, SL 100. För hårda underlag.	○	○	○	○	○	○
Gasfjäderreglerad höjdställning. Standard sitthöjd 45-65 cm.	●		●		●	
Gasfjäderreglerad höjdställning. Låg sitthöjd 40-54 cm.	○		○		○	
Elektrisk höjdställning. Standard sitthöjd 47-75 cm.		●		●		●
Elektrisk höjdställning. Låg sitthöjd 40-60 cm.		○		○		○
Justerbart lyftintervall. Steglös inställning -2 cm /+6 cm.	●	●	●	●	●	●
Rotationsfrigörare. Möjliggör rotation 360°.	○	○	○	○	○	○
Standard sits 44 x 48 cm (b x d). Formgjuten i kallskum.	●	●	●	●		
Alternativt 48 x 48, 44 x 43, 40 x 39, 36 x 39 og 33 x 35 cm.	○	○	○	○		
Coxitsits med integrerade klaffar. Storlek 44 x 48 cm (b x d).					●	●
Coxitsits, alternativ storlek 48 x 48 cm.					○	○
Gasfjäder viktanpassad för 55 - 90 kg.	●		●		●	
Alternativt < 55 kg og 90 - 130 kg.	○		○		○	
Klädsel i grå plysch som standard.	●	●	●	●	●	●
Alternativa möbelytger som beställningsvara.	○	○	○	○	○	○
Alternativ och tillval						
Alternativ längd armstöd 35 - 30 - 25 cm, comfort armstöd, hemiple-giarmsstöd, alternativ längd bromsspak, stor kula till bromsspak, fot-broms, reumatikerkruss och alternativ reglageplacering.	○	○	○	○	○	○
Amputationsstöd*, adapter för rullstolsbenstöd, bord, bålstöd, grenkil*, höftbälte, körhandtag, nackstöd, sidostöd, sits i urinväv, över-dragsskådel och stativförlängare. *ej REAL 9700 och REAL 9800	○	○	○	○	○	○
Fotring: uppfällbar, avtagbar och 1/8 vä + hö.	○	○			○	○
Benstöd med hel eller delad fotplatta. Knästoppar.			○	○		
Elektrisk broms och elektriska reglage i lös dosa.		○		○		○

● Standardutförande ○ Alternativt utförande



Mercado Medic AB
Box 1074
181 22 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se