NOR

SLINGBACK





1	804856	Ryggmek. + rygg Slingback kpl. B 45 x H 40
	804857	Ryggmek. + rygg Slingback kpl. B 45 x H 30
	804858	Ryggmek. + rygg Slingback kpl. B 39 x H 40
	804859	Ryggmek. + rygg Slingback kpl. B 39 x H 30
2	BR605193	Rygg Slingback-trekk B 45 x H 40
	BR605293	Rygg Slingback-trekk B 45 x H 30
	BR605393	Rygg Slingback-trekk B 39 x H 40
	BR605493	Rygg Slingback-trekk B 39 x H 30
3	BRM8000	Ryggmekanisme Slingback B 45 x H 40
	BRM8010	Ryggmekanisme Slingback B 45 x H 30
	BRM8100	Ryggmekanisme Slingback B 39 x H 40
	BRM8110	Ryggmekanisme Slingback B 39 x H 30

Norsk

1. Tverrstaget på baksiden av ryggen må ikke brukes som kjørehåndtak. Feil bruk kan føre til skade.
2. Trekk alle reguleringer godt til. For lavt tiltrekkingsmoment kan føre til at ryggstøtten gir etter ved belastning og forårsaker ubehag og/eller skade.

OBS! Setevipp maks. 15° bakover ved bruk av Slingback.






1
2
3


1
2
3



Vedlikeholdsråd

1. Se egne instruksjoner på merkelappen med vaskeanvisninger.
2. Stolen skal tørkes av og holdes ren for støv og smuss. Vi godkjenner rengjøringsmidler fra 7 til maks. 12 på pH-skalaen (konsentrert).

Avhending

1. Brennbart
2. Sorteres som metall